




**satesa**

REV. 9/2024

Sección 6: B-195

## Válvula de Seguridad por Bloqueo Tipo B-195

B-195			
RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA	0,5 a 28 Bar		
RANGO DE PRESIÓN DE BLOQUEO	0,5 a 6 Bar		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-5°C HASTA 60°C		
CONEXIONADO	ROSCA	ENTRADA	Ø 3/4" o 1" en BSPT o NPT
		SALIDA	Ø 3/4" o 1" en BSPT o NPT
MATERIAL DEL CUERPO	ACERO FUNDIDO ASTM-A216 WCB		
GRADO DE HERMETICIDAD	Clase VI-ASME B16. 104		



CODIGO DE EQUIPO	
Ø3/4" BSPT	6P0-001EA
Ø3/4" NPT	6P0-002EA
Ø1" BSPT	6P0-003FC
Ø1" NPT	6P0-004FC



### LISTA DE PARTES: BLOQUEO B-195

POS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	POS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
32	<b>CUERPO</b>		51	ACOPLE HEMBRA	Q10-013
	Ø1" BSPT	C19-102	• 52	ANILLO DE SELLO	E14-510
	Ø1" NPT	C19-103	53	CUERPO INTERMEDIO	C00-021
	Ø3/4" BSPT	C19-100	56	MUNICION DE CROMO. CANT.: 9	P44-001
	Ø3/4" NPT	C19-101	57	OBTURADOR BY-PASS	O40-001
33	ASIENTO	A10-018	60	BUJE GUIA DEL VASTAGO	B10-013
34	CONTRATUERCA	L44-001	61	TORNILLO ALLEN. CANT.: 4	M84-030
36	TAPA SUPERIOR	T10-096	• 62	ANILLO DE SELLO	E14-506
37	BONETE DE BLOQUEO	T10-048	64	RESORTE DE ALIVIO [Pr >= 0,160 Bar]	R15-086
38	TORNILLO DE REGULACIÓN	M90-027	• 65	OBTURADOR	O11-020
39	RESORTE DE REGULACIÓN RANGO: 0,5 A 6 Bar	R15-051	66	TORNILLO ALLEN	M84-073
42	PLATO DE DIAFRAGMA	D50-004	• 67	ANILLO DE SELLO	E14-615
• 43	DIAFRAGMA	D20-001	• 68	ANILLO DE SELLO	E14-529
45	VASTAGO SUPERIOR	V50-021	69	BULÓN. CANT.: 2	M24-023
46	PORTA MUNICIONES	B10-010	71	TORNILLO ALLEN. CANT.: 6	M84-008
47	PLATO DE RESORTE	R50-026	72	CONTRATUERCA	L44-002
48	PERILLA	P90-003	73	ARANDELA	U40-031
49	VASTAGO	V50-022	• 74	ANILLO DE SELLO	E14-507

• PIEZA RECOMENDADA COMO REPUESTO

#### DIMENSIONES GENERALES (mm)

